

Cardiohelp II

L'excellence. Avancée.

Découvrez le Cardiohelp II L'héritage de l'excellence



Conception compacte et légère 01

Plus de 25% de réduction de poids pour
un transport facilité et une mobilité
accrue dans les situations critiques.





Nouvelle interface
utilisateur intuitive

02

Écran tactile plus grand avec une
disposition ergonomique des éléments
pour faciliter l'utilisation.



Guide utilisateur complet

03

Outils d'aide intégrés accessibles pendant le démarrage, le traitement et la gestion des alarmes.



Mélangeur de gaz électronique innovant 04

S'intègre totalement à la console pour
une gestion précise des gaz – même
pendant le transport.



Capacités de monitorage améliorées 05

De nouvelles fonctionnalités de monitoring et des technologies améliorées et reconnues pour des analyses précises.

Découvrez le Cardiohelp II

L'héritage de l'excellence

01

Conception compacte et légère



Plus de 25% de réduction de poids pour un transport facilité et une mobilité accrue dans les situations critiques.

02

Nouvelle interface utilisateur intuitive



Écran tactile plus grand avec une disposition ergonomique des éléments pour faciliter l'utilisation.

03

Guide utilisateur complet



Outils d'aide intégrés accessibles pendant le démarrage, le traitement et la gestion des alarmes.

04

Mélangeur de gaz électronique innovant



S'intègre totalement à la console pour une gestion précise des gaz, même pendant le transport.

05

Capacités de monitoring améliorées



De nouvelles fonctionnalités de monitoring et des technologies améliorées et reconnues pour des analyses précises.

Mentions légales :

Cardiohelp II Base Unit - Unité de base du Cardiohelp II destinée à entraîner la pompe à sang d'un circuit d'oxygénation de circulation extracorporelle et à contrôler et surveiller les paramètres de ce même circuit. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123.

Cardiohelp II EGB - Mélangeur air/oxygène électronique destiné à être attaché et connecté à l'unité de base Cardiohelp II pour mélanger des gaz (air/O2) et contrôler le dosage et les débits gazeux pour une utilisation dans un circuit de circulation extracorporelle. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123.

Produits fabriqués par MAQUET Cardiopulmonary GmbH, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation spécifique à chacun des produits.

PUB-2025-0071-A, version de septembre 2026

Ces informations sont destinées exclusivement aux professionnels de santé ou à d'autres publics professionnels et sont fournies à titre informatif uniquement. Elles ne sont pas exhaustives et ne doivent donc pas être considérées comme un remplacement des manuels d'utilisation, du manuel de service ou des conseils médicaux. Getinge décline toute responsabilité pour toute action ou omission d'une partie basée sur ce matériel, et l'utilisateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation qu'il en fait.

Toute thérapie, solution ou produit mentionné peut ne pas être disponible ou autorisé dans votre pays. Les informations ne peuvent pas être copiées ou utilisées, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de Getinge.

Fabricant · Maquet Cardiopulmonary GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Allemagne · +49 7222 932-0 · info@getinge.com

© 2025 Getinge | Getinge et **GETINGE**  sont des marques ou des marques déposées de Getinge AB ou de ses filiales. | DMS-0009928 | Tous droits réservés.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

